

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0266 от «20» апреля 2023 г.

Выдан:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(наименование)

142400, Россия, Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, территория
Ногинск-Технопарк, д. 2

(местонахождение)

Заявитель:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(ФИО)

Настоящий сертификат удостоверяет, что объект сертификации:

28.29.12.112

(код ОКПД 2)

Водоочистители бытовые обратноосмотические

(наименование объекта сертификации)

Соответствует требованиям следующих документов:

ТУ 3697-067-32989981-10; ТУ 3697-074-32989981-13.

Рекомендовано для детей и подростков при использовании водопроводной воды в целях приготовления пищи и напитков.

(реквизиты документов на соответствие которым объект сертифицирован)

Основание выдачи сертификата: протокол испытаний № ЛПИ 200421-3 от 20.04.2021 г., протокол испытаний № ЛПИ 200421-4 от 20.04.2021 г., протокол испытаний № ЛПИ 160621-3 от 16.06.2021 г., протокол испытаний № ЛПИ 160621-4 от 16.06.2021 года, отчет об испытаниях водоочистного устройства от 21.12.2020 года.

Сертификация проведена по Схеме № 5

Срок действия сертификата: **3 года**

Сертификат выдал:

ООО «СЕРКОНС»

(наименование Органа по сертификации)

121471, г. Москва, Рябиновая улица, дом № 26, кв. Эт 2 оф 206

Каб. 1

(юридический адрес)

Руководитель Органа по
сертификации:

А.А. Григорьев

(подпись, ФИО)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЛИСТ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0266 от «20» апреля 2023 г.

Сведения об объекте сертификации

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР WaterFort Осмо»;

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 Лайт»;

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 Boost»;

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 Boost М»;

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 М»;

Водоочиститель бытовой обратноосмотический «БАРЬЕР ПРОФИ ОСМО 100 М Лайт»;

Водоочистители предназначены для глубокой доочистки питьевой воды из централизованных систем водоснабжения.

Своевременно осуществлять замену фильтроэлементов и обслуживание согласно инструкции изготовителя.

Руководитель Органа по
сертификации:



(подпись, ФИО)

А.А. Григорьев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0268 от «20» апреля 2023 г.

Выдан:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(наименование)

142400, Россия, Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, территория
Ногинск-Технопарк, д. 2

(местонахождение)

Заявитель:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(ФИО)

Настоящий сертификат удостоверяет, что объект сертификации:

28.29.12.112

(код ОКПД 2)

Комплект фильтроэлементов сменных «БАРЬЕР АКТИВ Оптима Сила
Иммунитета»; Водочиститель бытовой «БАРЬЕР АКТИВ Оптима Сила
Иммунитета»

(наименование объекта сертификации)

Соответствует требованиям следующих документов:

ТУ 3697-067-32989981-10.

Рекомендовано для детей и подростков при использовании водопроводной воды в целях
приготовления пищи и напитков.

(реквизиты документов на соответствие которым объект сертифицирован)

Основание выдачи сертификата: протокол испытаний № ЛПИ 080622-9 от 08.06.2022 г., протокол
испытаний № ЛПИ 080622-10 от 08.06.2022 года

Сертификация проведена по Схеме № 5

Срок действия сертификата: 3 года

Сертификат выдал:

ООО «СЕРКОНС»

(наименование Органа по сертификации)

121471, г. Москва, Рябиновая улица, дом № 26, кв. Эт 2 оф 206

Каб Г

(юридический адрес)

Руководитель Органа по
сертификации:

А.А. Григорьев

(подпись, ФИО)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЛИСТ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0268 от «20» апреля 2023 г.

Сведения об объекте сертификации

Комплект фильтроэлементов сменных «БАРЬЕР АКТИВ Оптима Сила Иммунитета»
Предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды из централизованных систем водоснабжения в составе водоочистителя «БАРЬЕР АКТИВ Оптима Сила Иммунитета». Оптимальный расход воды: 2 л/мин. Максимальный срок службы фильтроэлементов - 1 год. Максимальное давление на входе: 7 атм. Комплект фильтроэлементов в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации - 2 года со дня изготовления.

Водоочиститель бытовой «БАРЬЕР АКТИВ Оптима Сила Иммунитета»
Предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды из централизованных систем водоснабжения. Оптимальный расход воды: 2 л/мин. Максимальный срок службы водоочистителя (без сменных фильтроэлементов) - 5 лет. Максимальный срок службы фильтроэлементов - 1 год. Максимальное давление на входе: 7 атм. Водоочиститель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации - 2 года со дня изготовления.

Для сохранения заявленных свойств своевременно осуществлять замену соответствующего фильтроэлемента согласно рекомендациям изготовителя.

Руководитель Органа по
сертификации:



А.А. Григорьев

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0267 от «20» апреля 2023 г.

Выдан:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(наименование)

142400, Россия, Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, территория
Ногинск-Технопарк, д. 2

(местонахождение)

Заявитель:

АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

(ФИО)

Настоящий сертификат удостоверяет, что объект сертификации:

28.29.12.112

(код ОКПД 2)

**Водоочиститель бытовой «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение БИО»,
Комплект фильтроэлементов сменных «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение
БИО»**

(наименование объекта сертификации)

Соответствует требованиям следующих документов:

ТУ 3697-067-32989981-10

Рекомендовано для детей и подростков при использовании водопроводной воды в целях
приготовления пищи и напитков.

(реквизиты документов на соответствие которым объект сертифицирован)

Основание выдачи сертификата: протокол испытаний № ЛПИ 041022-1 от 04.10.2022 года.

Сертификация проведена по Схеме № 5

Срок действия сертификата: 3 года

Сертификат выдал:

ООО «СЕРКОНС»

(наименование Органа по сертификации)

121471, г. Москва, Рябиновая улица, дом № 26, кв. Эт 2 оф 206

Каб 130

(юридический адрес)

Руководитель Органа по
сертификации:

А.А. Григорьев

(подпись, ФИО)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ)



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «СЕРКОНС»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – РЕГ. № РОСС RU.31545.04ИЗЕО-001

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЛИСТ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31545.04ИЗЕО.РЭС-0267 от «20» апреля 2023 г.

Сведения об объекте сертификации

Водоочиститель бытовой «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение БИО»

Предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды из централизованных систем водоснабжения. Оптимальный расход воды: 2 л/мин. Максимальный срок службы водоочистителя (без сменных фильтроэлементов) - 5 лет. Максимальный срок службы фильтроэлементов -1 год. Максимальное давление на входе: 4 атм. Водоочиститель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации - 2 года со дня изготовления.

Комплект фильтроэлементов сменных «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение БИО»

Предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды из централизованных систем водоснабжения в составе водоочистителя «БАРЬЕР ЭКСПЕРТ Смягчение БИО». Оптимальный расход воды: 2 л/мин. Максимальный срок службы фильтроэлементов -1 год. Максимальное давление на входе: 4 атм. Комплект фильтроэлементов в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в сухих помещениях при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации - 2 года со дня изготовления.

При использовании учитывать особенности ресурса отдельных фильтроэлементов согласно сведениям, указанным изготовителем.

Руководитель Органа по
сертификации:



А.А. Григорьев