

## КАТАЛОГ

КОМПЛЕКТУЮЩИХ  
ДЛЯ КОТТЕДЖНЫХ  
СИСТЕМ БАРЬЕР

✓ **БАРЬЕР.  
УДОБНО**

| Артикул  | Наименование                                                                                                                   | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                       | Фото                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A120P00  | Ключ фильтра Big Blue (исп. К)                                                                                                 | 300x20x320<br>0,05                                 | Пластиковый ключ для корпуса системы БАРЬЕР ПРОФИ ВВ10/20. Подходит для фильтров синего цвета с двумя уплотнительными кольцами.                                                                                                                                  |    |
| A120P01  | Ключ фильтра Big Blue (исп. Р)                                                                                                 | 300x20x320<br>0,072                                | Пластиковый ключ для корпуса системы БАРЬЕР ПРОФИ ВВ10/20. Подходит для фильтров светло-голубого цвета с одним уплотнительным кольцом.                                                                                                                           |    |
| A121P02P | Кольцо уплотнительное для корпуса ПРОФИ ВВ10/20, исп. К (двойной уплотнительный контур), 2 шт.                                 | 200x10x220<br>0,033                                | Резиновые уплотнительные кольца для корпуса БАРЬЕР ПРОФИ ВВ10/20. В комплекте 2 шт.                                                                                                                                                                              |    |
| A121P04P | Кольцо уплотнительное для корпуса ПРОФИ ВВ10/20 исп. Р (1 шт.)                                                                 | 200x10x230<br>0,013                                | Силиконовое уплотнительное кольцо для корпуса БАРЬЕР ПРОФИ ВВ10/20.                                                                                                                                                                                              |   |
| A179P00P | Штуцер присоединительный 1"-1" для Big Blue                                                                                    | 35x35x40<br>0,83                                   | Ниппель латунный для перехода от внутренней резьбы к наружной. Используется в корпусах магистральных фильтров Big Blue 10/20 – 1".                                                                                                                               |  |
| A180P00P | Штуцер присоединительный 1"-3/4" для Big Blue                                                                                  | 35x35x40<br>0,59                                   | Ниппель латунный для перехода от внутренней резьбы к наружной. Используется в корпусах магистральных фильтров Big Blue 10/20 – 3/4".                                                                                                                             |  |
| A800P00P | Переходник 2,5" с ключом для фильтра кабинетного типа BARRIER PRO HERO 835S/835SP (с уплотнительными прокладками в комплекте)  | 190x70x310<br>0,178                                | Переходник 2,5" для фильтра кабинетного типа BARRIER PRO HERO 835S/835SP. Переходник применяется для подключения управляющего блока 2,5".                                                                                                                        |  |
| A836P00P | Переходник (адаптер) 2,5" для фильтра кабинетного типа BARRIER PRO HERO 835S/835SP (с уплотнительными прокладками в комплекте) | 20x20x20<br>0,1                                    | Переходник 2,5" для фильтра кабинетного типа BARRIER PRO HERO 835S/835SP. Переходник применяется для подключения управляющего блока 2,5".                                                                                                                        |  |
| A801P00P | Фитинг быстросъемный с расходомером PRO100 RV3/4                                                                               | 105x40x150<br>0,056                                | Фитинг быстросъемный с расходомером PRO100 RV3/4 для блоков управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P06) и БАРЬЕР PRO110 V3/4 (артикул O020P03). Комплектация: клипса расходомера, расходомер, быстросъемный фитинг (состоящий из двух частей с прокладкой). |  |

| Артикул  | Наименование                                                                       | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                      | Фото                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A802P00P | Фитинг быстросъемный с расходомером PRO100 RV1                                     | 100x40x150<br>0,056                                | Фитинг быстросъемный с расходомером PRO100 RV1 для блоков управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P05) и БАРЬЕР PRO110 V1 (артикул O020P04).<br>Комплектация: клипса расходомера, расходомер, быстросъемный фитинг (состоящий из двух частей с прокладкой). |    |
| A803P00P | Шестеренка блока управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (ПОМ)                              | 100x10x180<br>0,037                                | Шестеренка блока управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P06) является элементом переключения режимов работы в блоке управления, применяющегося для осуществления процесса водоподготовки.                                                                  |    |
| A804P00P | Шестеренка блока управления БАРЬЕР PRO100 RV1 (ПОМ)                                | 100x10x160<br>0,037                                | Шестеренка блока управления БАРЬЕР PRO100 RV1 (артикул O020P05) является элементом переключения режимов работы в блоке управления, применяющегося для осуществления процесса водоподготовки.                                                                    |  |
| A805P00P | Угловой фитинг 40x40мм для солевого механизма кабинета BARRIER PRO HERO 835S/835SP | 105x30x170<br>0,018                                | Угловой фитинг 40x40мм для солевого механизма кабинета BARRIER PRO HERO 835S/SP предотвращает перелив солевого бака через верхний край. Для его применения необходимо, чтобы дренажная труба была ниже уровня перелива.                                         |  |
| A806P00P | Уплотнительные кольца для БАРЬЕР PRO100 RV1                                        | 100x150x10<br>0,003                                | Уплотнение между блоком управления БАРЬЕР PRO100 RV1 (артикул O020P05) и корпусом фильтра. В комплекте 2 шт.                                                                                                                                                    |  |
| A807P00P | Уплотнительные кольца для БАРЬЕР PRO100 RV3/4 EPDM                                 | 100x150x10<br>0,002                                | Уплотнение между блоком управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P06) и корпусом фильтра. В комплекте 2 шт.                                                                                                                                                  |  |
| A808P00P | Верхний дистрибьютор для блоков управления БАРЬЕР с диаметром горловины 2,5 дюйма  | 200x60x200<br>0,025                                | Верхний дистрибьютор для корпусов фильтров БАРЬЕР 1044, 1252, 1354, 1465 предназначен для равномерного распределения потока при основной работе                                                                                                                 |  |

| Артикул  | Наименование                                                                           | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                 | Фото                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A808P00P | Верхний дистрибьютор для блоков управления БАРЬЕР с диаметром горловины 2,5 дюйма      |                                                    | клапана на фильтрацию и для удерживания верхнего слоя при обратной промывке фильтра. Позволяет предотвратить попадание наполнителя как в управляющие механизмы, так и в систему водоснабжения.                                                                             |                                                                                       |
| A809P00P | Нижний дистрибьютор для водоподъемной трубки для корпуса фильтра БАРЬЕР 1044 (аэрация) | 200x60x200<br>0,04                                 | Нижний дистрибьютор модель F0604 для корпуса фильтра БАРЬЕР 1044 является необходимым элементом конструкции засыпной системы фильтрации и играет ключевую роль в защите установки фильтрации от выхода фильтрующего материала за пределы корпуса фильтра.                  |    |
| A810P00P | Хомут на солевую шахту для солевых баков 70, 100, 150 л, диаметр 95 мм                 | 200x200x30<br>0,017                                | Хомут в солевом баке диаметром 95 мм используется для стабильного крепления шахты солезаборного механизма, предотвращая его смещение и обеспечивая правильную работу солевого бака. Это позволяет поддерживать оптимальное качество воды на выходе из фильтра.             |  |
| A811P00P | Клипса для быстрого-съемного соединения фитинга блока БАРЬЕР PRO100 RV1 (клипса ПОМ)   | 100x10x170<br>0,002                                | Клипса для быстросъемного соединения блоков управления управления БАРЬЕР.                                                                                                                                                                                                  |  |
| A812P00P | Нижний дистрибьютор для водоподъемной трубки корпусов фильтров БАРЬЕР 1044 и 1252      | 200x60x200<br>0,04                                 | Нижний дистрибьютор для корпусов фильтров БАРЬЕР 1044 и 1252 направляет и распределяет потоки воды внутри фильтрующей колонны. Обеспечивает равномерное распределение воды по площади фильтрующей колонны. Не подвержен коррозии. Подходит для систем очистки воды СИЛКЕР. |  |
| A813P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6803 желтый (ремкомплект)                   | 100x20x170<br>0,004                                | Инжектор желтого цвета для блока управления, предназначенного для кабинетных фильтров, а также систем очистки воды СИЛКЕР. Отвечает за всасывание реагентного раствора из солевого бака во время процесса регенерации наполнителя.                                         |  |

| Артикул  | Наименование                                                             | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                             | Фото                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A813P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6803 желтый (ремкомплект)     |                                                    | Позволяет пропорционально смешивать реагентный раствор с водой. Инжектор устанавливается поочередно внутри отсека для инжекторов в клапане управления. Выбор типа инжектора осуществляется исходя из размера корпуса фильтра, свойств и вида фильтрующего наполнителя. |                                                                                       |
| A815P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6804 синий (ремкомплект)      | 100x20x170<br>0,003                                | Инжектор синего цвета для блока управления, предназначенного для корпуса фильтра БАРЬЕР 1044.                                                                                                                                                                          |    |
| A816P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6806 черный (ремкомплект)     | 100x20x170<br>0,004                                | Инжектор черного цвета для блока управления, предназначенного для корпуса фильтра БАРЬЕР 1252.                                                                                                                                                                         |  |
| A817P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6807 фиолетовый (ремкомплект) | 100x20x170<br>0,003                                | Инжектор фиолетового цвета для блока управления, предназначенного для корпуса фильтра БАРЬЕР 1354.                                                                                                                                                                     |  |
| A818P00P | Комплект ограничителей потока и инжекторов 6808 красный (ремкомплект)    | 100x20x170<br>0,003                                | Инжектор красного цвета для блока управления, предназначенного для корпуса фильтра БАРЬЕР 1465.                                                                                                                                                                        |  |
| A819P00P | Клипса для фитинга солевой линии блоков управления, модель 8270004       | 110x10x175<br>0,005                                | Клипса для быстросъемного соединения солевой линии блоков управления БАРЬЕР.                                                                                                                                                                                           |  |
| A820P00P | Крыльчатка в сборе для БАРЬЕР PRO100 RV1                                 | 100x30x170<br>0,009                                | Крыльчатка в сборе для БАРЬЕР PRO100 RV1 устанавливается между двумя элементами трубопровода расходомера, скрепляющимися вместе при помощи скобы.                                                                                                                      |  |

| Артикул  | Наименование                                                         | Размеры упаковки (ДхШхВ, мм; вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фото                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A821P00P | Крыльчатка в сборе для БАРЬЕР PRO100 RV3/4                           | 105x30x170<br>0,009                          | Крыльчатка в сборе для БАРЬЕР PRO100 RV3/4 устанавливается между двумя элементами трубопровода расходомера, скрепляющимися вместе при помощи скобы.                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| A822P00P | Неподвижный диск блока управления БАРЬЕР PRO100 RV1 (керамический)   | 100x170x10<br>0,037                          | Неподвижный диск для блока управления БАРЬЕР PRO100 RV1 (артикул O020P05).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| A823P00P | Неподвижный диск блока управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (керамический) | 150x100x10<br>0,04                           | Неподвижный диск для блока управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| A824P00P | Резиновая заглушка для крышки солевого бака (черный)                 | 160x100x10<br>0,005                          | Резиновая заглушка необходима для закупоривания крышки солевых баков БАРЬЕР 70, 100 и 150 литров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| A825P00P | Солевая подставка с ножками                                          | 320x100x400<br>0,328                         | Солевая подставка (фальшдно) для солевого бака БАРЬЕР 70 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| A826P00P | Солевая шахта для солевого бака 70л                                  | 780x90x90<br>0,4                             | Шахта солевого бака предназначена для подачи солевого раствора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| A827P00P | Поплавковый механизм для шахты солевого бака 70л                     | 920x80x75<br>0,4                             | Солевой поплавок используется в составе солевого бака для регулировки подачи воды или солевого реагента. Устанавливается внутрь солевой шахты. При помощи данной системы подача воды прекращается, как только ее уровень достигает зафиксированного верхнего положения поплавка. Также во время забора реагента при достижении минимального уровня в баке отсечной клапан в составе системы прекращает всасывание реагента. |  |

| Артикул  | Наименование                                                                        | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фото                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A828P00P | Центральная водоподъемная трубка для корпуса фильтра БАРЬЕР 1044 и БАРЬЕР 1252, 2 м | 2000x26,6x60<br>0,45                               | Центральная трубка для корпуса фильтра БАРЬЕР 1044 и БАРЬЕР 1252 предотвращает вынос засыпки из корпуса при работе системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| A829P00P | Уплотнительное кольцо для блоков управления, 2,5 дюйма                              | 105x10x170<br>0,006                                | Уплотнительное кольцо для блоков управления (2,5 дюйма) устанавливается между блоком управления и корпусом фильтра для надежной герметизации соединения.                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| A830P00P | Фитинг быстросъемный PRO100 RV1                                                     | 105x65x150<br>0,051                                | Фитинг быстросъемный PRO100 RV1 для блоков управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P05) и БАРЬЕР PRO110 V1 (артикул O020P04).<br>Комплектация: клипса расходомера, быстросъемный фитинг (состоящий из двух частей с прокладкой).                                                                                                                                                                        |   |
| A831P00P | Фитинг быстросъемный PRO100 RV3/4                                                   | 200x40x300<br>0,052                                | Фитинг быстросъемный PRO100 RV3/4 для блоков управления БАРЬЕР PRO100 RV3/4 (артикул O020P06) и БАРЬЕР PRO110 V3/4 (артикул O020P03).<br>Комплектация: клипса расходомера, быстросъемный фитинг (состоящий из двух частей с прокладкой).                                                                                                                                                                    |  |
| E451P05  | Трубка 3/8" белая (5 м)                                                             | 330x20x400<br>0,051                                | Трубка 3/8" белая (5 м) используется для подачи воды в бытовых и промышленных системах водоподготовки. Обладает повышенной гибкостью, водо- и износостойкостью за счет применения полиэтилена в производстве. Может присоединяться к элементам фильтрации как напрямую (при наличии в них специальных коннекторов), так и через специальные фитинги различного типа для перехода с резьбы на гибкую трубку. |  |

| Артикул | Наименование                                  | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Фото                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| О090Р00 | Манометр аксиальный<br>БАРЬЕР 1/4" 0–10 бар   | 55x55x45<br>0,072                                  | Манометр аксиальный БАРЬЕР 1/4" (0–10 бар) позволяет контролировать давление в системе водоснабжения на выходе из фильтра. Присоединительная резьба 1/4". Совместим с сетчатыми фильтрами других производителей при условии наличия технологического отверстия в корпусе с соответствующим типом присоединительной резьбы. |    |
| О090Р01 | Манометр радиальный<br>БАРЬЕР 1/4" 0–10 бар   | 70x55x30<br>0,076                                  | Манометр радиальный БАРЬЕР 1/4" (0–10 бар) позволяет контролировать давление в системе водоснабжения на выходе из фильтра. Присоединительная резьба 1/4". Совместим с сетчатыми фильтрами других производителей при условии наличия технологического отверстия в корпусе с соответствующим типом присоединительной резьбы. |   |
| О084Р00 | Фильтрующий элемент<br>БАРЬЕР ПРОТЕКТ 100 мкм | 125x50x50<br>0,054                                 | Фильтрующий элемент БАРЬЕР ПРОТЕКТ 100 мкм осуществляет предварительную очистку от грубых механических примесей (ржавчины, песка, ила и т.п.). Тонкость фильтрации 100 мкм.                                                                                                                                                |  |
| О084Р01 | Фильтрующий элемент<br>БАРЬЕР ПРОТЕКТ 40 мкм  | 125x50x50<br>0,046                                 | Фильтрующий элемент БАРЬЕР ПРОТЕКТ 40 мкм осуществляет предварительную очистку от механических примесей (ржавчины, песка, ила и т.п.). Тонкость фильтрации 40 мкм.                                                                                                                                                         |  |
| О083Р00 | Редуктор давления<br>БАРЬЕР ПРОТЕКТ 1/2       | 135x200x85<br>0,926                                | Редуктор давления БАРЬЕР ПРОТЕКТ 1/2 (от 1 до 6 атм) позволяет понизить и стабилизировать давление в системе водоснабжения на входе в фильтр. Присоединительная резьба 1/2".                                                                                                                                               |  |
| О083Р01 | Редуктор давления<br>БАРЬЕР ПРОТЕКТ 3/4       | 135x200x85<br>0,938                                | Редуктор давления БАРЬЕР ПРОТЕКТ 3/4 (от 1 до 6 атм) позволяет понизить и стабилизировать давление в системе водоснабжения на входе в фильтр. Присоединительная резьба 3/4".                                                                                                                                               |  |

| Артикул  | Наименование                                                                         | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                                                                                                   | Фото                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O083P02  | Фильтрующий элемент для редуктора БАРЬЕР ПРОТЕКТ (сменный, с уплотнительным кольцом) | 130x50x50<br>0,020                                 | Фильтрующий элемент для редуктора БАРЬЕР ПРОТЕКТ (сменный, с уплотнительным кольцом) – фильтр тонкой очистки воды, установлен под нижней крышкой редуктора давления воды.                                                    |    |
| O083P03  | Уплотнительные кольца для сетчатых фильтров БАРЬЕР ПРОТЕКТ, 2 шт.                    | 200x7x200<br>0,001                                 | Уплотнительные кольца для сетчатых фильтров БАРЬЕР ПРОТЕКТ необходимы для обеспечения герметичного соединения между корпусом фильтра и крышкой. В комплекте 2 шт.                                                            |    |
| A832P00P | Байпас БАРЬЕР ACE 1" для блоков управления БАРЬЕР ПРО 1"                             | 180x160x140<br>1,0                                 | Байпас БАРЬЕР ACE 1" используется для регулировки жесткости очищенной воды. Клапан добавляет (подмешивает) в нее небольшое количество исходной, не умягченной воды. Удобная рукоятка обеспечивает точную фиксацию положения. |   |
| A833P00P | Байпас БАРЬЕР ACE 3/4" для блоков управления БАРЬЕР ПРО 3/4"                         | 160x170x120<br>0,6                                 | Байпас БАРЬЕР ACE 3/4" используется для регулировки жесткости очищенной воды. Клапан добавляет (подмешивает) в нее небольшое количество исходной, не умягченной воды.                                                        |  |
| A837P00P | Датчик потока, модель MR-3460-G1 для системы аэрации БАРЬЕР ПРО АЭРО                 | 50x90x40<br>0,29                                   | Датчик потока, модель MR-3460-G1 – это устройство, которое подсчитывает и передает контроллеру внутри системы аэрации количество литров отфильтрованной воды.                                                                |  |
| O083P08  | Ключ для фильтров механической очистки БАРЬЕР ПРОТЕКТ с редуктором давления          | 150x30x220<br>0,031                                | Ключ для фильтров механической очистки БАРЬЕР ПРОТЕКТ с редуктором давления применяется для разборки сетчатых фильтров (откручивания крышки для доступа к картриджу).                                                        |  |

| Артикул | Наименование                                          | Размеры упаковки<br>(ДхШхВ, мм;<br>вес брутто, кг) | Применение                                                                                                                                      | Фото                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| О083Р09 | Ключ для редукторов давления БАРЬЕР ПРОТЕКТ           | 150х30х220<br>0,032                                | Ключ для редукторов давления БАРЬЕР ПРОТЕКТ применяется для сборки/разборки/обслуживания редукторов.                                            |    |
| О083Р10 | Ключ для фильтров механической очистки БАРЬЕР ПРОТЕКТ | 150х30х220<br>0,026                                | Ключ для фильтров механической очистки БАРЬЕР ПРОТЕКТ применяется для разборки сетчатых фильтров (откручивания крышки для доступа к картриджу). |   |
| О083Р04 | Уплотнительные прокладки для штуцеров на 3/4"         | 50х15х70<br>0,003                                  | Силиконовые уплотнительные прокладки для штуцеров на 3/4"                                                                                       |                                                                                     |
| О083Р05 | Уплотнительные прокладки для штуцеров на 1/2"         | 50х15х70<br>0,003                                  | Силиконовые уплотнительные прокладки для штуцеров на 1/2"                                                                                       |                                                                                     |